

檔 號：

保存年限：

## 衛生福利部中央健康保險署 開會通知單

受文者：中華民國藥師公會全國聯合會

發文日期：中華民國104年6月9日

發文字號：健保審字第1040035643號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：「門診特定藥品重複用藥費用核扣方案」說明會議程(1040035643-1.docx)

開會事由：「門診特定藥品重複用藥費用核扣方案」說明會

開會時間：104年6月12日(星期五)上午10時

開會地點：中央健康保險署9樓第1會議室(台北市信義路三段140號9樓)

主持人：施組長如亮

聯絡人及電話：張小姐 (02)2706-5866轉3003

出席者：中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、台灣醫院協會


列席者：本署醫審及藥材組、本署醫務管理組、本署各分區業務組

副本：

備註：每單位指派代表5人為限，但台灣醫院協會得以醫學中心

、區域醫院及社區醫院代表各5人為限；本署各分區業務組

以2人為限。



裝

訂

線

# 「門診特定藥品重複用藥費用核扣方案」說明會議程

時間：104年6月12日上午十時

地點：本署9樓第一會議室

主持人：

一、主席致詞

二、報告事項

「門診特定藥品重複用藥費用核扣方案」簡報

三、疑義說明

四、臨時動議

五、散會




# 「門診特定藥品重複用藥費用核扣方案」 簡介

中央健康保險署 104/06/12

# 大綱

- 方案說明
- 作業時程
- 案例說明
- 雲端藥歷畫面
- 疑義說明




# 方案說明—實施藥品範圍

- ✓ 降血壓藥物(口服)
- ✓ 降血脂藥物(口服)
- ✓ 降血糖藥物(不分口服及注射)
- ✓ 抗思覺失調藥物
- ✓ 安眠鎮靜與抗焦慮藥物
- ✓ 抗憂鬱症藥物

**核扣不同處方同成分同劑型之重複用藥費用**

# 方案說明—重複用藥判定流程



# 方案說明—用詞解釋



## ✓ 是否領藥

以申報藥費之案件視為病人領藥

## ✓ 是否有餘藥

依病人領藥案件累計用藥日數、經處方（調劑）日期、就醫序號排序，逐筆判斷處方（調劑）時病人當時之餘藥日數

## ✓ 是否符合可提前領藥規範

1.符合全民健康保險醫療辦法第24條條件

(1)預定出國、返回離島地區、為遠洋漁船船員出海作業、國際航線船舶船員出海服務或罕見疾病病人

(2)持慢性病連續處方箋調劑者，須俟上次給藥期間屆滿前十日(第24條)

2.考量資訊時間差及病人提早就診等因素，非慢連箋案件提前十日就醫領藥

## ✓ 病人因素

藥品或處方遺失、逾期或毀損(虛擬代碼R001)；病情變化(虛擬代碼R003)等

# 方案說明—核扣對象

		一般處方、 慢連箋第1次 院所自行調劑案件	一般處方、 慢連箋第1次 交付藥局調劑案件	慢連箋第2、3 次調劑案件
處方醫事機構	藥費	√	√	
	藥事服務費	√		
調劑醫事機構	藥費			√
	藥事服務費		√	√



# 方案說明—作業方式

1. 本專案**按季**執行，分區業務組提供醫療院所前季之「○○院所用藥重複明細暨說明表」及檔案供院所參考
2. 院所可以VPN、電子檔或書面等多種管道說明個案重複用藥原因，由分區業務組審查後核定。
3. 院所未說明之個案，則以追扣方式核減
4. 經核定後，醫療院所所有疑義，仍可依申復流程主張權益。

# 作業時程

特約別 期程	醫學中心、區域醫院	地區醫院、基層院所、藥局
104年第1季~ 104年第2季	輔導	輔導
104年第3季	同院核扣	
104年第4季~ 105年第2季		同院核扣
105年第3季起	跨院核扣	

# 案例說明—報表

身分證號 出生日期

成分劑型

申報機構代碼及名稱 歸責機構代碼及名稱 科別代碼 案件分類 流水號 卡號 就醫日期 治療結束日期 藥局調劑日期

醫令 醫令代碼 數量 單價 醫令金額 醫令 提前 連續用藥 連續用藥 重複用藥天數 重複核減藥費  
序號 給藥天數 領藥註記 開始日期 結束日期 跨(同)院 同院 跨(同)院 同院

院所說明

P22175\*\*\*\* 052/10/25

GLICLAZIDE, 緩釋錠劑膠囊劑

*****本院	*****本院			01	04	2	0005	104/01/01					
3 AC48089100	56.0	2.30	129	28	XX			104/01/01	104/01/28	0	0	0	0
*****本院	*****本院			01	08	467	IC02	104/01/01	104/01/23				
3 AC48089100	56.0	2.30	129	28	91			104/01/01	104/02/25	0	0	0	0
*****本院	*****本院			02	04	3112	0012	104/02/20					
2 B023503100	56.0	2.66	149	28	91			104/01/01	104/03/25	0	0	0	0
*****本院	*****本院			02	04	311	0013	104/03/15					
1 B023503100	56.0	2.66	149	28	00			104/01/01	104/04/22	11	11	59	59


# 案例說明—圖示



## 病人領藥日數歸戶後餘藥統計



## 病人各次領藥歷程



圖示說明：▲ 領藥日期

◆—◆ 各次領藥日數起迄

◆—◆ 病人歸戶後用藥起迄

RIGHT WAY

# 健保雲端藥歷系統畫面

健保雲端藥歷系統查詢結果 [回首頁](#)

- 1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。  
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。

身分證號： Z299\*\*\*965

[查詢「保險對象特定醫療資訊查詢作業」](#)

查詢其他保險對象健保卡資料：

[請換卡再按我](#)

[顯示欄位設定](#)

[查詢](#)

[清除](#)

[同成分總給藥日數](#)

ATC5名稱

成份名稱

就醫區間

餘藥

全部

全部

全部

全部

藥品名稱

來源

全部

本院  他院  藥局

項次	來源	主診斷	ATC5名稱	成分名稱	藥品 健保代碼	藥品名稱	藥品 規格量	用法 用量	給藥 日數	藥品 用量	就醫日期 (住院用 藥起日)	慢速領 藥日 (住院用 藥迄日)	單筆 餘藥 日數 試算 ▲
1	他院 門診 0101****017	其他特定牙周疾病	Benzodiazepine Derivative s	Alprazolam	AB446851G0	Alpraline Tablets 0.5mg "S. T"(鋁箔/膠箔)	ST AT	0	4	104/01/08	104/01/11	0	
2	他院 門診 0101****017	其他特定牙周疾病	Benzodiazepine Derivative s	Alprazolam	AB577401G0	Alprazolam Tablets 0.5m g "Cyh"(鋁箔/膠箔)	ST AT	0	4	104/01/08	104/01/11	0	
3	他院 急診 0101****017		Benzodiazepine Derivative s	Alprazolam	AB446851G0	Alpraline Tablets 0.5mg "S. T"(鋁箔/膠箔)	S C	28	2	104/04/29		0	
4	他院 急診 0101****017		Benzodiazepine Derivative s	Alprazolam	AB577401G0	Alprazolam Tablets 0.5m g "Cyh"(鋁箔/膠箔)	S C	28	2	104/04/29	11	0	

# 健保雲端藥歷系統新增功能

## 同成分總給藥日數

ATC5名稱	成分名稱	總給藥日數
PROPULSIVES	METOCLOPRAMIDE (HCL MONOHYDRATE RESINATE)	3
INSULINS AND ANALOGUES, FAST-ACTING	INSULIN HUMAN	2
INSULINS AND ANALOGUES, FAST-ACTING	INSULIN ASPART	2
OTHER PLAIN VITAMIN PREPARATIONS	PYRIDOXAL 5-PHOSPHATE	1
SOLUTIONS FOR PARENTERAL NUTRITION	SODIUM BICARBONATE	2
SOLUTIONS FOR PARENTERAL NUTRITION	DEXTROSE	1
SOLUTIONS FOR PARENTERAL NUTRITION	GLUCOSE	1
SOLUTIONS AFFECTING THE ELECTROLYTE BALANCE	GLUCOSE	1
ELECTROLYTE SOLUTIONS	SODIUM BICARBONATE	2
ELECTROLYTE SOLUTIONS	sss ,SODIUM, CHLORIDE,	15
SULFONAMIDES, PLAIN	FUROSEMIDE	4
PURINE DERIVATIVES	PENTOXIFYLLINE	1
DIHYDROPYRIDINE DERIVATIVES	AMLODIPINE (BESYLATE)	2
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, PLAIN	LOSARTAN POTASSIUM	1
HMG COA REDUCTASE INHIBITORS	ATORVASTATIN (CALCIUM)	1
THYROID HORMONES	LEVOTHYROXINE SODIUM	1

# 健保雲端藥歷系統資訊說明

1. 單筆餘藥日數試算—係指**每一筆醫令分別由領藥日期起算**開藥日數至查詢當時之餘藥日數
2. 同成分總給藥日數—依**成分別彙總**查詢區間病人總領藥日數

# 疑義說明—重疊率與核扣方案

分類	「同藥理用藥日數重疊率」	「門診特定藥品重複用藥費用核扣方案」
管控目的	提供資訊供院所自我管理，必要時立意抽審，經專業審查後依專業意見核定	電腦自動篩選出重複用藥案件，經院所說明後由分區審查者核定
藥品範圍	共計11類用藥日數重疊率	1.降血壓(口服)、降血脂(口服)、降血糖(不分口服及注射)、抗思覺失調、抗憂鬱症及安眠鎮靜與抗焦慮(口服)等六類藥品 2.定義係依ATC定義，其範圍比照重疊率
案件範圍	門診處方之案件	門診實際調劑之案件
重複定義	不同處方若開立同藥理視為重疊	不同處方若開立同成分同劑型計為重複
計算方式	以案件角度進行逐筆比對重複	以病人為中心，處方(調劑)時比對病人餘藥日數
歸責對象	處方院所	1.重複用藥案件若屬院所自行調劑者，重複之藥費及該案件藥事服務費皆歸責於院所 2.非慢連箋處方或慢性病連續處方箋第1次交付藥局調劑案件，重複之藥費歸責於原處方院所，該案件藥事服務費則歸責於藥局 3.慢性病連續處方箋第2次以後交付藥局調劑案件，此類案件重複之藥費及該案件藥事服務費皆歸責於藥局



# 疑義說明—藥事服務費核扣依據

- 1.藥師法第16條第1項規定略以：「藥師受理藥方，應注意處方上...藥名、劑量...等項；如有可疑之點，應詢明原處方醫師確認後方得調劑。」故藥事人員對病人重複用藥等用藥安全負有責任
- 2.全民健康保險特約醫事服務機構合約（特約藥局適用）第7條：「乙方無正當理由，不得拒絕保險對象請求處方調劑；惟經認定有疑義而無法詢明原處方醫師者，應予告知保險對象並記錄處方內容存檔備查」
- 3.同合約第17條第7款：乙方申請之藥事費用，有其他應可歸責於乙方之事由者，由乙方負責，經甲方查核發現已核付者，應予追扣
- 4.另門診藥事服務費係按次計算，並依據上述法規進行核扣，依比例原則計算方式依法無據。

# 疑義說明—提前10日領藥規範

1. 依「全民健康保險醫療辦法」第24條：持慢性病連續處方箋調劑者，須俟上次給藥期間屆滿前十日內，始得憑原處方箋再次調劑
2. 「提前領藥」意為病人雖依法持慢連處方箋提前調劑，但其領用之藥品係接續前一次用藥結束後才能使用，故無與前次領藥日數重複之情事。
3. 非慢連箋案件無可「提前領藥」之相關規定，但因考量臨床實務上慢性病人擔心斷藥或因故無法於藥品用罄隔日就醫，病人若在餘藥日 $\leq 10$ 日內時就醫暫不計入重複用藥，但其藥量仍接續前一次用藥結束後才能使用。

**故經判定案件為重複用藥**，依「全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法」第19條：經審查有用藥種類與病情不符或有重複者，應不予支付不當部分之費用。是以計算重複用藥天數時扣除10日部分依法無據。

# 疑義說明—病人因素

1. 本署已於費用年月104年5月1日新增虛擬 醫令代碼，供醫療院所併於費用申報，經檢核後不列入核扣
  - (1)R001：因藥品遺失或處方遺失、逾期或毀損，提供切結文件，提前回診，且經院所查證健保雲端系統，確定病人未領取所稱遺失或逾期藥品
  - (2)R002：因醫師請假因素提前回診
  - (3)R003：因病情變化提前回診，經醫師專業認定需要改藥或調整藥品劑量或換藥。
2. 另非屬上述因素者，可於處方(調劑)當時紀錄於病歷(或存檔)，按季透過VPN、電子檔或書面等多種管道說明個案重複用藥原因，由分區業務組審查後核定

敬請指教



RIGHT WAY